

Množstvo	Popis
----------	-------

1	
---	--

	PM PLUS
--	----------------



Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu


Objednacie č.: [93264954](#)

PM PLUS is a pressure manager designed for automatic start/stop control of Grundfos or other pumps for water supply in domestic applications.



With adjustable start pressure, PM PLUS can easily be customised to your specific application. It can be installed in systems with or without a pressure tank.

PM PLUS features automatic protection that stops the pump in case of water shortage, preventing dry running. In case of temporary power outage, PM PLUS automatically resets itself once power is restored.

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	PM PLUS
Objednacie číslo:	93264954
Číslo EAN:	5715470048524
Techn.:	
Schválenia:	CE,EAC,RCM WRAS,ACS
Spätný ventil:	YES
Nastaviteľný štartovací tlak:	Y
Spúšťací tlak:	1.5 - 3.0 bar
Počet čerpadiel:	1
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 50 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	12 bar
Druh pripojenia:	G
Veľkosť pripojenia:	1 inch
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 60 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1 max.:	1500 W
f:	50 / 60 Hz
Menovité napätie:	1 x 110-240 V
Menovitý prúd:	10 A
Krytie IP:	IP65
Dĺžka kábla:	1.5 m
Zástrčka:	Zástrčka Schuko
Riadiace jednotky:	
Typ konektora:	Type E/F (CEE7/7)
Ochr. pr. prev. nasucho:	Flow valve
Iné:	
Čistá hmotnosť:	1.43 kg
Hrubá hmotnosť:	1.68 kg
Prepravné množstvo:	0.006 m ³
Hodí sa k nasledujúcemu produktu (produktom):	CMB, CM, JP
Fínčina:	4772081
Krajina pôvodu:	IT
Tarifná klasifikácia č.:	85371098
Environmentálne schválenia:	WEEE



93264954 PM PLUS



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

