



Množstvo	Popis
1	MTA 90-180 A-W-A-B  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97989252 Nízkotlakové ponorné odstredivé čerpadlo na inštaláciu do filtračných sústav alebo dopravníkových sústav v priemysle obrábacích strojov. Čerpadlo má nasledujúce charakteristiky: - Čerpadlo je uzavreté bez hriadeľového tesnenia. Fáza: - Čerpadlo je vybavené integrovaným motorom s fázou 3. Obežné koleso: - Otvorené obežné koleso umožňuje, aby častice prešli cez čerpadlo - Obežné koleso je vyrobené z PAA GF50. Rám motora a teleso čerpadla sú vyrobené z liatiny. - Čerpadlo nemá opotrebitelné súčasti. Ponorná hĺbka: 182.5 mm mm Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 60 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 80 l/min Men. dopravná výška: 4.7 m Schválenia: CE Káblový vstup: 22 Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina DIN W.-Nr. GG20 ASTM A48-CL30 Obežné koleso: PAA GF50 Inštalácia: Maximum ambient temperature: 40 °C Výtlačné hrdlo: G 3/4 Vzdialenosť sac.-výtl.: 182.5 mm Elektrické údaje: P1: 270 W


Množstvo	Popis
	f: 50 Hz U: 3 x 220-240 D / 380-415 Y V Servisný faktor: 1.15 Menovitý el. prúd: 0.97/0.55 A Rozbehový el. prúd: 480 % n: 2933 rpm Eta 1/1: 79.4 % Krytie IP: IP54 Izolácia: F Iné: Čistá hmotnosť: 13.6 kg Hrubá hmotnosť: 15.2 kg Pepravné množstvo: 0.02 m ³ Krajina pôvodu: KR Tarifná klasifikácia č.: 84137051

97989252 MTA 90-180 A-W-A-B 50 Hz



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MTA 90-180 A-W-A-B
Objednacie číslo:	97989252
Číslo EAN:	5710627481650
Techn.:	
Menovitý prietok:	80 l/min
Men. dopravná výška:	4.7 m
Maximum head:	7.3 m
Max. dopravná výška:	7.3 m
Schválenia:	CE
Verzia čerpadla:	A
Model:	A
Káblový vstup:	22
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. GG20
Teleso čerpadla:	ASTM A48-CL30
Obežné koleso:	PAA GF50
Kód mater. prevedenia:	A
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Výtlačné hrdlo:	G 3/4
Vzdialenosť sac.-výtl.:	182.5 mm
Kód pre pripojenie:	W
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 60 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1:	270 W
f:	50 Hz
U:	3 x 220-240 D / 380-415 Y V
Servisný faktor:	1.15
Menovitý el. prúd:	0.97/0.55 A
Rozbehový el. prúd:	480 %
n:	2933 rpm
Eta 1/1:	79.4 %
Krytie IP:	IP54
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	NO
Riadiace jednotky:	
Pos term box:	9
Iné:	
Čistá hmotnosť:	13.6 kg
Hrubá hmotnosť:	15.2 kg
Pepravné množstvo:	0.02 m³
Krajina pôvodu:	KR
Tarifná klasifikácia č.:	84137051



97989252 MTA 90-180 A-W-A-B 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MTA 90-180
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97989252

Celkom: Cena na požiadanie
