

Množstvo

Popis

1

ALPHA2 32-60 N 180



Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu

Objednacie č.: [97993214](#)

- Funkcia AUTOADAPT automaticky nájde najlepšiu požadovanú hodnotu, čím sa zníži spotreba energie a nastavovací čas.
- Izolačné nádrže sa dodávajú s čerpadlami, aby sa minimalizovali tepelné straty energie vo vykurovacích a chladiacích sústavách.
- Displej zobrazuje skutočnú spotrebu energie vo wattoch alebo skutočný prietok v m³ / h na účely riadenia.
- Najlepší index energetickej účinnosti (EEI) na trhu poskytuje najvyššie úspory energie za rok.
- Telesá čerpadiel z nehrdzavejúcej ocele sú k dispozícii, ak si aplikácia vyžaduje odolnosť proti korózii alebo pre pitnú vodu, prípravu TUV.
- Je v súlade s nemeckým nariadením o úspore energie v budovách a stavebných sústavách, Energieeinsparverordnung - EnEV § 14 ods. 3.
- Funkcia automatického nočného poklesu, ktorá ďalej znižuje spotrebu energie, ak túto funkciu poskytuje kotol.
- Jednoduchý výber z troch kriviek konštantného tlaku, troch kriviek proporcionálneho tlaku alebo troch stálych rýchlostí pomocou jediného tlačidla. Rýchle a jednoduché nastavenie.
- Zástrčka ALPHA. Jednoduché, rýchle a bezpečné elektrické pripojenie.
- ALPHA2 je vhodná pre sústavy so studenou vodou, pre schválenie pitnej vody. Vysoká flexibilita aplikácie.
- Elektricky potiahnuté teleso čerpadla.
- Nevyžaduje sa žiadna vonkajšia ochrana motora. Znížený čas a náklady na inštaláciu.
- Nový vylepšený štart. Bezpečný štart v náročných podmienkach.
- Nové pokročilé. Ochrana proti chodu nasucho. Chráni čerpadlo pri úvodnom zapnutí a dennej prevádzke, ak v čerpadle nie je voda.
- Manuálny letný režim. Šetrí energiu počas leta - spotreba <0,8 W a zaisťuje bezpečný štart v nasledujúcej vykurovacej sezóne.

Kvapalina:

Čerpaná kvapalina:

Voda

Rozsah teploty kvapaliny:

0 .. 110 °C

Vybraná teplota kvapaliny:

60 °C

Hustota:

983.2 kg/m³

Techn.:

Trieda TF:

110

Schválenia:

VDE,CE,EAC

Materiály:

Teleso čerpadla:

Nehrdzavejúca oceľ

EN 1.4308

ASTM 351 CF8

Obežné koleso:

PES 30%GF

Inštalácia:

Rozsah teploty okolia:

0 .. 40 °C

Maximálny prevádzkový tlak:


10 bar

Potrubná prípojka:





G 2

Množstvo	Popís
	Hodnota tlaku: PN 10 Vzdialenosť sac.-výtl.: 180 mm Elektrické údaje: Príkon - P1: 3 .. 34 W f: 50 / 60 Hz U: 1 x 230 V I MAX: 0.04 .. 0.32 A Krytie IP: X4D Izolácia: F Iné: Energia (EEI): 0.17 Čistá hmotnosť: 2.3 kg Hrubá hmotnosť: 2.47 kg Pepravné množstvo: 0.004 m ³ Nórčina: 9042059



97993214 ALPHA2 32-60 N 180




Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	ALPHA2 32-60 N 180
Objednacie číslo:	97993214
Číslo EAN:	5710627540531
Techn.:	
Max. dopravná výška:	60 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	VDE,CE,EAC
Model:	D
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4308
Teleso čerpadla:	ASTM 351 CF8
Obežné koleso:	PES 30%GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potrubná prípojka:	G 2
Hodnota tlaku:	PN 10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	180 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Príkon - P1:	3 .. 34 W
f:	50 / 60 Hz
U:	1 x 230 V
I MAX:	0.04 .. 0.32 A
Krytie IP:	X4D
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	ELEC
Riadiace jednotky:	
Aut. nočná prevádzka:	Vrátane automat. nočnej reduk. prevádzky
Pos term box:	6H
Iné:	
Energia (EEI):	0.17
Čistá hmotnosť:	2.3 kg
Hrubá hmotnosť:	2.47 kg
Pepravné množstvo:	0.004 m ³
Nórčina:	9042059



97993214 ALPHA2 32-60 N 180



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97993214 ALPHA2 32-60 N 180

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: ALPHA2 32-60 N 180

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 97993214

Celkom: Cena na požiadanie
