



2019



Platnosť cenníka od 19.02.2019

centrála
Šaľa
Nešporova 6

tel. : +421 31 7707561-2
fax : +421 31 7701842

odbyt@maxtracontrol.sk

pobočka
Bratislava
Nobelova 3

mob. : +421 918 341 007
tel. : +421 918 341 007
fax : +421 2 455 299 78

odbytba@maxtracontrol.sk

pobočka
Liptovský Mikuláš
Pišúta 4

mob. : +421 905 858 834
tel. : +421 44 5521310
fax : +421 44 5570869

odbytilm@maxtracontrol.sk

OBSAH	strana
INTERVAREM CE s pozinkovanou prírubou	2
INTERVAREM CE s nerezovou prírubou	2
MAXIVAREM LS CE s pozinkovanou prírubou	3
MAXIVAREM LS CE s nerezovou prírubou	4
PLUSVAREM CE	5
FLOVAREM	5
FLOW VALVE	5
INOXVAREM CE	6
ZINCVAREM LS CE	6
EXTRAVAREM LR CE	7
MAXIVAREM LR CE	7
STARVAREM LR CE	8
FLATVAREM	8
EXTRAVAREM LC CE	9
MAXIVAREM LC CE	9
EXTRAVAREM LC podľa DVGW	10
EXTRAVAREM LS podľa DVGW	10
ULTRAVAREM	11
AQUAVAREM	11
SOLARVAREM LR CE	12
SOLARVAREM CE do PN 8	12
SOLARVAREM CE do PN10	12
NÁHRADNÉ DIELY - gumové vaky	13
PRÍSLUŠENSTVO - upevňovacie konzoly	13
NÁHRADNÉ DIELY - vrchné príruby	14
NÁHRADNÉ DIELY - dofukovacie ventily	14
NÁHRADNÉ DIELY - spodné príruby	14
Schéma použitia tlakových nádob pre objekty	15

Všetky uvedené ceny v cenníku sú v EUR bez DPH EXW.

Uvedené ceny sú základné cenníkové a podliehajú rabatom podľa dohovoru.

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

INTERVAREM CE s pozinkovanou prírubou

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** až do PN10
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ príruha na nádobu z **pozinkovanej uhlíkovej ocele**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ 5L nádoba bez CE značenia
- ▶ vhodné pre domáce vodáreničky, automatické tlakové stanice



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
INTERVAREM 5L *	4270000	5	160	332	8	1"	20,308
INTERVAREM 8L	4270001	8	200	348	8	1"	21,533
INTERVAREM 12L	4270002	12	270	308	8	1"	22,667
INTERVAREM 19L	4270003	19	270	415	8	1"	22,900
INTERVAREM 20L	4270004	20	250	500	8	1"	26,033
INTERVAREM 24L	4270005	24	351	358	8	1"	23,417
INTERVAREM 25L	4270006	25	290	472	8	1"	32,392
INTERVAREM 40L	4270007	40	320	595	8	1"	53,500

- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



Horizontálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
INTERVAREM 19L B.P.	4270020	19	300	418	8	1"	28,250
INTERVAREM 20L B.P.	4270021	20	274	497	10	1"	24,917

- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15MPa



INTERVAREM CE s nerezovou prírubou

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** až do PN10
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ príruha na nádobu z **nerezovej ocele AISI 304**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ vhodné pre domáce vodáreničky, automatické tlakové stanice



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
INTERVAREM 5L	4270149	5	160	332	10	3/4"	26,750
INTERVAREM 8L	4270150	8	200	348	10	3/4"	28,033
INTERVAREM 12L	4270151	12	270	308	10	3/4"	29,850
INTERVAREM 19L	4270152	19	270	415	10	3/4"	32,075
INTERVAREM 24L	4270153	24	351	347	10	3/4"	32,892
INTERVAREM 25L	4270154	25	290	472	10	3/4"	38,067
INTERVAREM 40L	4270155	40	320	595	10	3/4"	60,692

- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,35MPa



Horizontálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
INTERVAREM 20L B.P.	4270156	20	274	497	10	3/4"	31,583

- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,35MPa



TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

MAXIVAREM LS CE pozinkovaná príruha

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** do PN10
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ príruha na nádobe do objemu 100L z **pozinkovanej uhlíkovej ocele**
- ▶ príruha na nádobe nad objem 100L z **farbenej uhlíkovej ocele**
- ▶ vhodné pre domáce vodáreničky, automatické tlakové stanice, protipožiarna systémy
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



Horizontálne prevedenie



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LS 40 H	4270030	40	352	595	10	1"	61,583
MAXIVAREM LS 50 H	4270031	50	410	610	10	1"	80,750
MAXIVAREM LS 60 H	4270033	60	410	670	10	1"	95,958
MAXIVAREM LS 80 H	4270035	80	479	637	10	1"	125,458
MAXIVAREM LS 100 H	4270036	100	485	756	10	1"	153,917
MAXIVAREM LS 150 H	4271002	150	602	825	10	1" 1/2	216,667
MAXIVAREM LS 200 H	4271000	200	602	1038	10	1" 1/2	273,333
MAXIVAREM LS 300 H	4271001	300	654	1188	10	1" 1/2	343,333

Vertikálne prevedenie



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LS 40 V	4270099	40	320	750	10	1"	60,125
MAXIVAREM LS 50 V	4270100	50	379	759	10	1"	77,583
MAXIVAREM LS 60 V	4270101	60	379	825	10	1"	93,333
MAXIVAREM LS 80 V	4270102	80	450	789	10	1"	122,500
MAXIVAREM LS 100 V	4270103	100	450	910	10	1"	151,667
MAXIVAREM LS 150 V	4271049	150	554	1040	10	1" 1/2	215,000
MAXIVAREM LS 200 V	4271050	200	554	1250	10	1" 1/2	270,833
MAXIVAREM LS 300 V	4271051	300	624	1370	10	1" 1/2	340,000
MAXIVAREM LS 500 V	4271052	500	790	1460	10	1" 1/2	560,000
MAXIVAREM LS 750 V	4271053	750	790	1925	10	1" 1/2	1 316,667
MAXIVAREM LS 1000 V	4271054	1000	945	1912	10	2"	2 005,833
MAXIVAREM LS 2000 V	4271056	2000	1280	2080	10	2"	4 000,000



TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

MAXIVAREM LS CE nerezová príruha

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** do PN10
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ príruha na nádobu z **nerezového materiálu AISI 304**
- ▶ vhodné pre domáce vodáreničky, automatické tlakové stanice, protipožiarné systémy
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



Horizontálne prevedenie



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LS 40 H	4270160	40	352	595	10	1"	70,167
MAXIVAREM LS 50 H	4270161	50	410	610	10	1"	89,333
MAXIVAREM LS 60 H	4270162	60	410	670	10	1"	104,167
MAXIVAREM LS 80 H	4270163	80	479	637	10	1"	133,750
MAXIVAREM LS 100 H	4270164	100	485	756	10	1"	169,583
MAXIVAREM LS 200 H	4271147	200	602	1038	10	1" 1/2	310,833
MAXIVAREM LS 300 H	4271148	300	654	1188	10	1" 1/2	380,833

Vertikálne prevedenie



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LS 50 V	4270171	50	379	759	10	1"	86,042
MAXIVAREM LS 60 V	4270172	60	379	825	10	1"	101,250
MAXIVAREM LS 80 V	4270173	80	450	789	10	1"	131,667
MAXIVAREM LS 100 V	4270174	100	450	910	10	1"	165,833
MAXIVAREM LS 150 V	4271149	150	554	1040	10	1" 1/2	252,500
MAXIVAREM LS 200 V	4271150	200	554	1250	10	1" 1/2	307,500
MAXIVAREM LS 300 V	4271151	300	624	1370	10	1" 1/2	375,833
MAXIVAREM LS 500 V	4271152	500	790	1460	10	1" 1/2	621,667
MAXIVAREM LS 750 V	4271153	750	790	1925	10	1" 1/2	1 450,000
MAXIVAREM LS 1000 V	4271154	1000	945	1912	10	2"	2 137,500



TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

PLUSVAREM CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** až do PN16
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ príruha na nádobu z **pozinkovanej uhlíkovej ocele**
- ▶ vhodné pre automatické tlakové stanice, protipožiarné tlakové systémy
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



In line prevedenie CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
PLUSVAREM 16BAR 8	4272020	8	200	320	16	1"	45,167
PLUSVAREM 16BAR 20	4272000	20	250	509	16	1"	60,500




Vertikálne prevedenie CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
PLUSVAREM 16BAR 50 V	4272010	50	379	759	16	1"	151,333
PLUSVAREM 16BAR 80 V	4272011	80	450	789	16	1"	226,667
PLUSVAREM 16BAR 100 V	4272001	100	450	910	16	1"	295,833
PLUSVAREM 16BAR 200 V	4272002	200	554	1250	16	1 1/2"	431,667
PLUSVAREM 14BAR 300 V	4272003	300	624	1370	14	1 1/2"	552,500
PLUSVAREM 12BAR 495 V	4272004	495	790	1460	12	1 1/2"	887,500

FLOVAREM

-10 + 99°C

- ▶ vhodné pre čerpadlá s inštalovaným prietokovým snímačom tlaku - Brio, Prescontrol, Fludcontrol a pod.



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
FLOVAREM 3L	4270015	3	170	265	10	1"MF	26,667
FLOVAREM 8L	4270016	8	230	385	10	1"MF	29,667

- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15MPa

FLOW-VALVE

- ▶ recirkulačný a uzatvárací ventil
- ▶ použiteľné pre nádoby MAXIVAREM LC - LR - LS - PLUSVAREM - ULTRAVAREM




Názov	Obj.číslo	Prípoj	EUR/kus
VENTIL FLOW-VALVE 60-80-100	4285902	1"	57,250
VENTIL FLOW-VALVE 150-200-300-500-750	4285903	1 1/2"	62,708

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

INOXVAREM CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby z **nerezu AIS 304** pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** do PN8
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ vhodné pre domáce vodáreničky, automatické tlakové stanice, ohrievače vody
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
INOXVAREM 1 L	4273015	1	114	188	8	1/2"	43,625
INOXVAREM 2 L	4273016	2	135	225	8	1/2"	58,167
INOXVAREM 8 L	4273017	8	200	340	8	3/4"	76,333
INOXVAREM 20 L	4273000	20	270	498	8	1"	98,083



Horizontálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
INOXVAREM 20L B.P.	4273001	20	286	498	8	1"	118,833
INOXVAREM LS 50 H	4273002	50	450	655	8	1"	316,667
INOXVAREM LS 100 H	4273003	100	525	745	8	1"	520,000
INOXVAREM LS 200 H	4273004	200	610	1095	8	1" 1/2	926,667



Vertikálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
INOXVAREM LS 50 V	4273006	50	365	863	8	1"	315,000
INOXVAREM LS 100 V	4273007	100	480	925	8	1"	518,333
INOXVAREM LS 200 V	4273008	200	540	1280	8	1" 1/2	924,167
INOXVAREM LS 300 V	4273009	300	635	1385	8	1" 1/2	1 356,667
INOXVAREM LS 500 V	4273010	500	780	1450	8	1" 1/2	2 713,333

ZINCVAREM LS CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby z **pozinkovaného materiálu** pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** do PN10
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ vhodné pre domáce vodárne, automatické tlakové stanice, protipožiarné systémy
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



Vertikálne prevedenie


Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
ZINCVAREM LS 60 V	4274004	60	379	825	10	1"	136,417
ZINCVAREM LS 100 V	4274000	100	450	910	10	1"	217,167
ZINCVAREM LS 200 V	4274001	200	554	1250	10	1" 1/2	362,500
ZINCVAREM LS 300 V	4274002	300	624	1370	10	1" 1/2	458,333
ZINCVAREM LS 500 V	4274003	500	790	1460	10	1" 1/2	777,500

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

EXTRAVAREM LR CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vykurovacej vody vo vykurovacích systémoch UK** do PN 6
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**, príruha **pozinkovaná uhlíková oceľ**
- ▶ vak pevne uchytený, nevymeniteľný, materiál **SBR**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15 MPa
- ▶ * 5L,8L nádoba bez CE značenia



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
EXTRAVAREM LR 5 *	4275000	5	160	325	6	3/4"	17,217
EXTRAVAREM LR 8 *	4275001	8	200	330	6	3/4"	18,417
EXTRAVAREM LR 12	4275002	12	270	310	6	3/4"	22,208
EXTRAVAREM LR 18	4275003	18	270	415	6	3/4"	24,350
EXTRAVAREM LR 25	4275004	25	290	460	6	3/4"	27,667
EXTRAVAREM LR 40	4275005	40	320	580	5	3/4"	49,792

MAXIVAREM LR CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vykurovacej vody vo vykurovacích systémoch ÚK** do PN 6
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný od veľkosti 50L , materiál **SBR**
- ▶ príruha na nádobe **do objemu 400L z pozinkovanej uhlíkovej ocele**
- ▶ príruha na nádobe **od objemu 500 z farebenej uhlíkovej ocele**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15 MPa



Vertikálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LR 35 V	4275020	35	320	525	5	3/4"	47,600
MAXIVAREM LR 50 V	4275021	50	380	620	6	3/4"	58,500
MAXIVAREM LR 60 V	4275007	60	380	670	6	1"	66,233
MAXIVAREM LR 80 V	4275008	80	450	650	6	1"	88,833
MAXIVAREM LR 100 V	4275009	100	450	730	6	1"	114,458
MAXIVAREM LR 150 V	4275010	150	554	810	6	1" 1/2	159,167
MAXIVAREM LR 200 V	4275011	200	554	988	6	1" 1/2	195,833
MAXIVAREM LR 250 V	4275012	250	624	1006	6	1" 1/2	244,167
MAXIVAREM LR 300 V	4275013	300	624	1160	6	1" 1/2	280,833
MAXIVAREM LR 400 V	4275014	400	624	1520	6	1" 1/2	410,833
MAXIVAREM LR 500 V	4275015	500	790	1250	6	1" 1/2	491,667
MAXIVAREM LR 600 V	4275016	600	790	1525	6	1" 1/2	661,667
MAXIVAREM LR 700 V	4275017	700	790	1635	6	1" 1/2	758,333
MAXIVAREM LR 1000 V	4275018	1000	930	1913	6	2"	1 733,333



TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

STARVAREM LR CE

70 / 120°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vykurovacej vody vo vykurovacích systémoch ÚK** do PN 6
- ▶ teplota média **70°C + 120°C**
- ▶ nádoba má membránu **SBR, nevymeniteľnú**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15MPa
- ▶ nádoby 35,50L majú bočné pripojenie



Vertikálne prevedenie CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
STARVAREM LR 35	4275100	35	320	500	6	3/4"	43,608
STARVAREM LR 50	4275101	50	380	555	6	3/4"	54,500
STARVAREM LR 80	4275102	80	450	635	6	1"	79,958
STARVAREM LR 100	4275103	100	450	715	6	1"	102,667
STARVAREM LR 150	4275104	150	450	950	6	1"	143,542
STARVAREM LR 200	4275105	200	554	1090	6	1"	176,250
STARVAREM LR 300	4275106	300	624	1250	6	1"	252,500

FLATVAREM radiálne prevedenie

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vykurovacej vody vo vykurovacích systémoch UK a kotlov** do PN4
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ membrána pevne uchytená, nevymeniteľná, materiál **SBR**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,10 MPa

Kruhové prevedenie priemer 385 mm Radial

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
FLATVAREM 385 R 5L	4278000	5	385	76	3	3/8"	22,850
FLATVAREM 385 R 6L	4278001	6	385	86	3	3/4"	23,458
FLATVAREM 385 R 7L	4278002	7	385	92	3	3/4"	24,167
FLATVAREM 385 R 8L	4278003	8	385	103	3	3/4"	24,708
FLATVAREM 385 R 10L	4278004	10	385	110	3	3/4"	25,258
FLATVAREM 385 R 12L	4278005	12	385	142	3	3/4"	26,667
FLATVAREM 385 R 14L	4278006	14	385	160	3	3/4"	27,800
FLATVAREM 385 R 18L	4278007	18	385	190	3	3/4"	30,350



Kruhové prevedenie priemer 325 mm Radial

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
FLATVAREM 325 R 6L	4278010	6	325	103	3	3/4"	20,308
FLATVAREM 325 R 8L	4278011	8	325	128	3	3/4"	21,442
FLATVAREM 325 R 10L	4278012	10	325	136	3	3/4"	22,850
FLATVAREM 325 R 12L	4278013	12	325	160	3	3/4"	24,125




TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

EXTRAVAREM LC CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a teplej pitnej vody TUV**
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak pevne uchytený, nevymeniteľný, materiál **Butyl**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,35 MPa
- ▶ príruha nádrže štandardne **nerez**



In line prevedenie - nádrže bez označenia CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
EXTRAVAREM LC 0,16	4276051	0,16	65	105	15	1/2"	15,083
EXTRAVAREM LC 2	4276050	2	125	237	10	1/2"	18,292
EXTRAVAREM LC 5	4276000	5	160	325	8	3/4"	19,458


In line prevedenie - nádrže s označením CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
EXTRAVAREM LC 8	4276001	8	200	337	8	3/4"	21,042
EXTRAVAREM LC 12	4276002	12	270	310	8	3/4"	24,917
EXTRAVAREM LC 18	4276003	18	270	415	8	3/4"	27,625
EXTRAVAREM LC 25	4276004	25	290	460	8	3/4"	31,350
EXTRAVAREM LC 40	4276006	40	320	580	8	3/4"	54,517

MAXIVAREM LC CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a teplej pitnej vody TUV** do PN10
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **Butyl**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,20 MPa
- ▶ príruha nádrže štandardne **nerez**




Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LC 50	4276059	50	380	620	10	1"	79,792
MAXIVAREM LC 60	4276060	60	380	670	10	1"	86,833
MAXIVAREM LC 80	4276061	80	450	650	10	1"	111,500
MAXIVAREM LC 100	4276062	100	450	730	10	1"	143,750
MAXIVAREM LC 150	4276063	150	554	810	10	1 1/2"	210,000
MAXIVAREM LC 200	4276064	200	554	988	10	1 1/2"	248,333
MAXIVAREM LC 250	4276065	250	624	1006	10	1 1/2"	296,667
MAXIVAREM LC 300	4276066	300	624	1160	10	1 1/2"	325,000
MAXIVAREM LC 400	4276067	400	624	1520	10	1 1/2"	465,000

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

EXTRAVAREM LC podľa DVGW

-10 + 85°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a teplej pitnej vody TUV**
- ▶ nádoby vybavené ventilom pre cirkuláciu a uzatvorenie podľa normy DVGW
- ▶ teplota média **-10°C + 85°C**
- ▶ vak pevne uchytený, nevymeniteľný, materiál **Butyl**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,35 MPa
- ▶ príruha nádrže štandardne **nerez**
- ▶ dodávané v modrej farbe RAL5010
- ▶ registrované pod číslom NW-0411CQ0098




In line prevedenie - nádrže s označením CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
EXTRAVAREM LC 8 DVGW	4279010	8	200	337	10	3/4"	62,750
EXTRAVAREM LC 12 DVGW	4279011	12	270	310	10	3/4"	67,250
EXTRAVAREM LC 18 DVGW	4279012	18	270	415	10	3/4"	74,500
EXTRAVAREM LC 25 DVGW	4279013	25	290	460	10	3/4"	79,958

INTERVAREM LS podľa DVGW

-10 + 85°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a teplej pitnej vody TUV**
- ▶ nádoby vybavené ventilom pre cirkuláciu a uzatvorenie podľa normy DVGW
- ▶ teplota média **-10°C + 85°C**
- ▶ vak pevne uchytený, vymeniteľný, materiál **Butyl**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,35 MPa
- ▶ príruha nádrže štandardne **nerez**
- ▶ dodávané v modrej farbe RAL5010
- ▶ registrované pod číslom NW-0411CQ0099



In line prevedenie - nádrže s označením CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
INTERVAREM LS 8 DVGW	4279020	8	200	348	10	3/4"	66,333
INTERVAREM LS 12 DVGW	4279021	12	270	308	10	3/4"	71,792
INTERVAREM LS 18 DVGW	4279022	18	270	415	10	3/4"	80,917
INTERVAREM LS 25 DVGW	4279023	25	290	472	10	3/4"	88,125

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

ULTRAVAREM

-10 + 99°C

- ▶ špeciálna povrchová úprava vysoko odolným polyesterom bielej farby
- ▶ tlakové nádoby pre systémy pitnej a teplej vody do PN10
- ▶ teplota média -10°C + 99°C
- ▶ vak vymeniteľný, materiál butyl
- ▶ príruha na nádobu z nerezovej ocele
- ▶ vhodné pre domáce vodáreničky, automatické tlakové stanice
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
ULTRAVAREM 24 PN10	4279030	24	351	358	10	1"	35,292

Horizontálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
ULTRAVAREM 20 H PN10	4279031	20	274	497	10	1"	37,208
ULTRAVAREM 60 H PN10	4279032	60	410	670	10	1"	111,625
ULTRAVAREM 100 H PN10	4279033	100	485	756	10	1"	179,875



Vertikálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
ULTRAVAREM 60 V PN10	4279034	60	379	825	10	1"	109,708
ULTRAVAREM 100 V PN10	4279035	100	450	910	10	1"	178,067

AQUAVAREM

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy pitnej a teplej vody do PN10
 - ▶ teplota média -10°C + 99°C
 - ▶ membrána pevne uchytená
 - ▶ dvojité tesnenie
 - ▶ materiál membrány butyl
 - ▶ špeciálna povrchová úprava
 - ▶ vnútorná syntetická mäkká výplň
 - ▶ príruha z nerezovej ocele AISI304
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
AQUAVAREM 19 PN10	4279050	19	250	450	10	1"	37,250
AQUAVAREM 40 PN10	4279051	40	380	460	10	1"	66,333



Horizontálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
AQUAVAREM 20 H PN10	4279052	20	280	490	10	1"	42,750
AQUAVAREM 60 H PN10	4279053	60	430	670	10	1"	110,833
AQUAVAREM 100 H PN10	4279054	100	485	760	10	1"	178,333



Vertikálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
AQUAVAREM 60 V PN10	4279055	60	380	780	10	1"	107,250
AQUAVAREM 100 V PN10	4279056	100	450	840	10	1"	174,500
AQUAVAREM 140 V PN10	4279057	140	450	1070	10	1"	257,500
AQUAVAREM 200 V PN10	4279058	200	554	1150	10	1"	316,667
AQUAVAREM 280 V PN10	4279059	280	624	1250	10	1"	385,000



TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

SOLARVAREM LR CE

-10+130°C

- ▶ tlakové nádoby pre solárne energetické systémy
- ▶ teplota média -10°C + 130°C
- ▶ vak nevymeniteľný, materiál Nitril
- ▶ príruha pevne uchytená, materiál nerezová oceľ
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,25 MPa



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
SOLARVAREM LR 5L *	4277100	5	160	325	8	3/4"	21,800
SOLARVAREM LR 8L	4277101	8	200	330	8	3/4"	22,850
SOLARVAREM LR 12L	4277102	12	270	310	8	3/4"	27,542
SOLARVAREM LR 18L	4277103	18	270	415	8	3/4"	30,250
SOLARVAREM LR 25L	4277104	25	290	460	8	3/4"	34,342
SOLARVAREM LR 40L	4277105	40	320	580	8	3/4"	55,783

5 L prevedenie bez značenia CE

SOLARVAREM CE do PN 8

-10+130°C

- ▶ tlakové nádoby pre solárne energetické systémy
- ▶ teplota média -10°C + 130°C
- ▶ vak nevymeniteľný, materiál Nitril
- ▶ príruha pevne uchytená, materiál nerezová oceľ
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,25 MPa



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
SOLARVAREM 5L *	4277030	5	160	325	8	3/4"	21,800
SOLARVAREM CE 8L	4277031	8	200	330	8	3/4"	22,850
SOLARVAREM CE 12L	4277032	12	270	310	8	3/4"	27,542
SOLARVAREM CE 18L	4277033	18	270	415	8	3/4"	30,250
SOLARVAREM CE 25L	4277034	25	290	460	8	3/4"	34,342
SOLARVAREM CE 40L	4277035	40	320	580	8	3/4"	55,783

5 L prevedenie bez značenia CE

SOLARVAREM CE do PN10

-10+130°C

- ▶ tlakové nádoby pre solárne energetické systémy
- ▶ teplota média -10°C + 130°C
- ▶ vak vymeniteľný, materiál Nitril
- ▶ príruha vymeniteľná, materiál nerezová oceľ
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,25 MPa



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
SOLARVAREM 5L *	4277010	5	160	325	10	3/4"	28,458
SOLARVAREM CE 8L	4277011	8	200	330	10	3/4"	30,083
SOLARVAREM CE 12L	4277012	12	270	310	10	3/4"	34,000
SOLARVAREM CE 19L	4277013	19	270	415	10	3/4"	37,708
SOLARVAREM CE 25L	4277014	25	290	460	10	3/4"	42,000
SOLARVAREM CE 40L	4277015	40	320	580	10	3/4"	62,875
SOLARVAREM CE 50L	4277022	50	380	620	10	3/4"	74,167
SOLARVAREM CE 60L	4277016	60	380	670	10	3/4"	81,250
SOLARVAREM CE 80L	4277017	80	450	650	10	3/4"	112,500
SOLARVAREM CE 100L	4277018	100	450	730	10	1"	154,167
SOLARVAREM CE 150L	4277023	150	554	810	10	1 1/2"	215,000
SOLARVAREM CE 200L	4277019	200	554	988	10	1 1/2"	259,167
SOLARVAREM CE 300L	4277020	300	624	1160	10	1 1/2"	380,833
SOLARVAREM CE 500L	4277021	500	790	1250	8	1 1/2"	571,667


5 L prevedenie bez značenia CE

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM



Náhradné gumové vaky

Objem tlakovej nádoby	TYP TLAKOVEJ NÁDOBY							
	INTERVAREM LS MAXIVAREM LS PLUSVAREM INOXVAREM OSMOVAREM		MAXIVAREM LR		SOLARVAREM		IDROVAREM MAXIVAREM LC	
	Kód:	EUR/kus	Kód:	EUR/kus	Kód:	EUR/kus	Kód:	EUR/kus
5	4285000	6,375			4285230	9,583		
8	4285000	6,375			4285230	9,583		
12	4285001	8,917			4285231	13,750		
19	4285003	9,417			4285232	16,667	4285002	7,083
19 Osmovarem	4285014	13,000						
20	4285003	9,417						
20 Plusv-Inoxv.	4285004	13,875						
24	4285003	9,417					4285002	7,083
25	4285003	9,417			4285232	16,667		
40	4285005	19,333			4285233	20,000		
50	4285015	26,375	4285200	19,333	4285234	31,667		
60	4285015	26,375	4285201	23,333	4285234	31,667	4285220	25,417
80	4285008	52,167	4285207	43,333	4285235	58,333	4285221	50,000
100	4285009	53,750	4285207	43,333	4285235	58,333	4285221	50,000
100 Inoxvarem	4285008	52,167						
150	4285006	70,000	4285202	58,333	4285236	75,000	4285222	67,500
200	4285010	93,333	4285202	58,333	4285237	103,333	4285223	89,167
250			4285203	81,667			4285223	89,167
300	4285011	135,833	4285203	81,667	4285238	150,000	4285224	131,667
400			4285204	126,667			4285224	131,667
500	4285012	253,333	4285205	210,833	4285239	267,500		
700			4285205	210,833				
750	4285013	450,000						
1000	4285013	450,000	4285013	450,000				
1500	4285013	450,000						
2000	4285013	450,000						



Upevnenie nádob - konzoly

► upevnenie tlakových nádob v systémoch vykurovania



Prevedenie	Prevedenie	použitie	Obj.číslo	EUR/kus
Držiak nádoby s páskou VAREM		nádrž 2-40L	4799300	6,000
Držiak nádoby konzola 3/4"		nádrž 5-40L	4799303	11,500
Držiak nádoby konzola 3/4" 210mm		nádrž 5-40L	4799306	9,583
Držiak nádoby konzola 3/4" 270mm		nádrž 5-40L	4799307	10,500
Držiak nádoby" konzola UWK 3/4"		prípoj pre manometer, teplomer, poistný ventil	4799305	20,833

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM



Vrchné príruby tlakových nádob



Pozinkované	Obj. číslo		EUR/kus
Príruba vrchná pre 100 L	4285126	1/2"	14,750
Príruba vrchná pre 150 - 300 L	4285120	1/2"	15,667
Príruba vrchná pre 500 - 750 -1000 - 1500 L	4285121	1/2"	24,167
Príruba vrchná 2000 L nádoby	4285128		60,833
Viečko vrchnej príruby pre 100 - 1000 L	4285122	1/2"	4,417
Nerezové AISI 304			
Príruba vrchná 100L nádoby 1/2"	4285114	1/2"	25,000
Príruba vrchná 150-200-300L nádoby 1/2"	4285115	1/2"	25,417
Príruba vrchná 500-750-1000-1500L nádoby 1/2"	4285116	1/2"	33,333
Príruba vrchná 2000L nádoby 1/2"	4285117	1/2"	75,000
Viečko vrchnej príruby pre 100 - 1000 L	4285118	1/2"	6,333
Nerezové AISI 316			
Príruba vrchná 100L nádoby 1/2"	4285154	1/2"	35,833
Príruba vrchná 150-200-300L nádoby 1/2"	4285155	1/2"	37,500
Príruba vrchná 500-750-1000-1500L nádoby 1/2"	4285156	1/2"	40,833

Dofukovacie ventily tlakových nádob



	Obj. číslo	EUR/kus
Ventil dofukovací pre 5-8-12-19-24-35-50-100 L 21,5mm	4285123	2,000
Ventil dofukovací pre 20-40-60-80-100 SP L 27,5mm	4285124	2,000
Ventil dofukovací pre 150-200-300-500-700-750 L	4285125	2,000
Ventil dofukovací pre 1000-2000 L	4285127	2,000

Spodné pripojovacie príruby tlakových nádob



Zinkové	Obj. číslo	EUR/kus
Príruba 5-12 L nádoby 3/4"	4285130	5,833
Príruba 5-12 L nádoby 1"	4285131	5,833
Príruba 19-100 L nádoby 3/4"	4285132	7,792
Príruba 19-100 L nádoby 1"	4285100	7,792
Príruba 200 - 300 L nádoby 1 1/2"	4285101	21,750
Príruba 150-200L LR nádoby 1 1/2"	4285139	21,000
Príruba 250-300-400L LR nádoby 1 1/2"	4285140	25,000
Oceľ - farbená		
Príruba 500 - 750 L nádoby 1 1/2" výlisok	4285102	46,667
Príruba 1000 -2000L nádoby 2" výlisok	4285103	60,833
Príruba 500 L Plusvarem nádoby 1 1/2" výlisok	4285134	106,667
Príruba 750 L Plusvarem nádoby 1 1/2" výlisok	4285135	117,500
Príruba 1000-2000 L Plusvarem nádoby 2" výlisok	4285136	126,667
Príruba 500-750 L nádoby 1 1/2" výkovok	4285137	43,333
Príruba 1000-2000 L nádoby 2" výkovok	4285138	53,333
Príruba 500-600-700 L LR 1 1/2"	4285141	45,833
Nerezové AISI 304		
Príruba 5-12 L nádoby 3/4"	4285109	8,583
Príruba 5-12 L nádoby 1"	4285110	8,583
Príruba 19-100 L nádoby 3/4"	4285111	13,083
Príruba 19-100 L nádoby 1"	4285104	13,083
Príruba 19 L nádoby osmovarem 1/4"	4285107	8,750
Príruba 150-200-300 L nádoby 1 1/2"	4285105	52,500
Príruba 500-750 L nádoby 1 1/2"	4285106	57,500
Príruba 1000-2000 L nádoby 2"	4285108	58,333
Príruba 150-200 L nádoby LR 1 1/2"	4285112	55,833
Príruba 250-300-400 L nádoby LR 1 1/2"	4285113	60,000
Nerezové AISI 316		
Príruba 19-100 L nádoby 1"	4285150	25,833
Príruba 150-200-300 L nádoby 1 1/2"	4285151	64,167
Príruba 500-750 L nádoby 1 1/2"	4285152	82,500
Príruba 1000-2000 L nádoby 2"	4285153	84,167

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM V DOMÁCNOSTI

