



Available on the iPhone App Store



Field Test

KE STAŽENÍ - BETA TESTER

Aplikaci Beta Tester je možné stáhnout z oficiálního obchodu.



ANDROID



- 1. Otevřete obchod Google Play a vyhledejte «Dconnect DAB»
- 2. Přejděte na stránku a vyberte «PŘIPOJIT» beta.
- 3. Potvrdit «Připojit»
- 4. Pokud již byla aplikace na telefonu nainstalována, objeví se v obchodě tlačítko «Aktualizace»
- 5. Pokud se jedná o první instalaci aplikace do telefonu, klikněte na «Instalovat» na stránce Dconnect DAB (beta)

Verze pro Android> 6 (API úroveň 23)

Field Test

KE STAŽENÍ - BETA TESTER

U Iphone (IOS) je aplikace TestFlight potřeba k použití aplikace Dconnect APP pro Beta Tester.





IOS



- Do prohlížeče telefonu (např. Safari) vložte následující adresu: https://testflight.apple.com/join/I572jhMj
- 2. Postupujte podle pokynů:
 - Krok 1 Stáhněte si «TestFlight» z App Store
 - Krok 2 klikněte na «Zahájit testování»
 - 8. Klikněte na «Instalovat» a poté na «Otevřít» aplikaci

Verze IOS> 12



REGISTRACE SERVISNÍHO CENTRA DAB



- 1 Klikněte na tlačítko «Registrovat»
- Vložte svůj e-mail a nové 2. heslo
- 3. Potvrďte pravidla ochrany osobních údajů
- Vložte svá data 4.
- 5. Dokončete tlačítkem «Registrovat»



KONFIGURACE DCONNECT BOX2

MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ

- S místní kontrolou je možné spravovat čerpadlo pomocí Dconnect Box2.
- Dconnect Box2 přepne na WiFi HotSpot
 - (generuje novou síť
 - «DconnectBox2-xxxx» kde xxxxx jsou poslední písmena sériového čísla)
- Uživatel musí připojit svůj telefon k novému síť. Nyní je možné čerpadlo řídit připojeno k Dconnect box2.
- Pokud v místní kontrole není možné použít Funkce Edconnect, protože není připojen k cloudu DAB.







DCONNECT BOX2 - KONFIGURACE

MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ

Postupujte podle průvodce poskytnutého aplikací.



Telefon si všimne, že tato síť není připojena k internetu. Toto je v pořádku.





Nastavení telefonu - Připojení - WiFi Vyberte síť WiFi: dconnectbox2-xxxxx