

Množstvo

Popis

1

CUE 3X380-500V IP55 2.2KW 5.6A



Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu

Objednacie č.: [97685252](#)

CUE je kompletný rad externých frekvenčných meničov určené pre reguláciu otáčok širokého radu čerpadiel Grundfos. CUE má zabudovaný regulátor PI a má rovnakú funkčnosť a prepojenie užívateľa ako E-čerpadiel Grundfos (čerpadiel s integrovaným frekvenčným meničom). Riešenia CUE môžu byť teda považované za rozšírenie radu E-čerpadiel.

Ak si vyberiete riešenie CUE, získate tieto výhody:

- funkčnosť a možnosti komunikácie ako pri E-čerpadiel Grundfos
- funkciu vzťahujúcu sa k skupine aplikácií a čerpadiel
- zvýšený komfort v porovnaní s čerpadlami s konštantnými otáčkami
- veľmi jednoduchú inštaláciu a uvedenie do prevádzky v porovnaní so štandardnými frekvenčnými meničmi

- reguláciu otáčok do 250 kW vrátane
- reguláciu otáčok čerpadiel inštalovaných v potenciálne výbušnom prostredí.

CUE má tieto vstupy a výstupy:

- GENIbus RS-485
- analógový vstup 0-10 V pre externú nastavenú hodnotu
- analógový vstup 0 / 4-20 mA pre snímač
- štyri digitálne vstupy pre rôzne funkcie, napr. pre externý štart / stop
- dve signálne relé (C / NO / NC).

Príslušenstvo:

Prídavný panel vstupu / výstupu umožňuje dodatočný vstup:

- jeden analógový vstup 0 / 4-20 mA pre prídavný snímač
- jeden analógový výstup 0-20 mA
- dva vstupy pre tepelné snímače Pt100 / Pt1000, napr. pre monitorovanie ložísk.

Motorové filtre:

Pre zníženie dU / dt a špičkových napätí vo vinutiach motora a pre zníženie akustického šumu vznikajúceho v motore ponúkame rad motorových filtrov:


- filtre dU / dt, 11-250 kW
- sínusové filtre, 0.55-250 kW.

Techn.:

Množstvo	Popís
	Schválenia: CE, CULUS, C-TICK
	Inštalácia:
	Rozsah teploty okolia: 0 .. 45 °C
	Vlhkosť: 5-95 %
	Elektrické údaje:
	P2: 2.2 kW
	f: 50 / 60 Hz
	U: 3 x 380 - 440 / 441 - 500 V
	Menovitý el. prúd: 5.6-4.8 A
	I MAX: 5.6 A
	Eta 1/1: 97 %
	Krytie IP: IP55
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 9.2 kg
	Fínčina: 9414004
	Krajina pôvodu: DK
	Tarifná klasifikácia č.: 85044090




Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	CUE 3X380-500V IP55 2.2KW 5.6A
Objednacie číslo:	97685252
Číslo EAN:	5700310248554
Techn.:	
Schválenia:	CE, CULUS, C-TICK
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 45 °C
Vlhkosť:	5-95 %
Pripevnený na:	Stena
Elektrické údaje:	
P2:	2.2 kW
f:	50 / 60 Hz
U:	3 x 380 - 440 / 441 - 500 V
Menovitý el. prúd:	5.6-4.8 A
I MAX:	5.6 A
Eta 1/1:	97 %
Krytie IP:	IP55
Motorová ochrana:	ÁNO
Teplotná ochrana:	externá
Cable length:	150/300 m
Iné:	
Čistá hmotnosť:	9.2 kg
Fínčina:	9414004
Krajina pôvodu:	DK
Tarifná klasifikácia č.:	85044090

97685252 CUE 3X380-500V IP55 2.2KW 5.6A



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97685252 CUE 3X380-500V IP55 2.2KW 5.6A



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

031 7707 561-2

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

19.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: CUE 3X380-500V IP55 2.2KW 5.6A

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 97685252

Celkom: Cena na požiadanie
