



| Množstvo | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p><b>SOLOLIFT2 CWC-3</b></p>  <p><b>Poznámka:</b> Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p>Objednacie č.: <a href="#">97775316</a></p> <p>Sololift2 CWC-3 je malá, kompaktná automatická zdvíhacia stanica vhodná na prečerpávanie sivej vody (bez fekálií) mimo miest v súkromných obydlíach, kde nie je možné pomocou prirodzeného samospádu odvieť odpadovú vodu priamo do kanalizácie.</p> <p>Sololift2 CWC-3 sa zvyčajne používa na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprchové kúty, umývadlá, vane, práčky (max. 90 ° C) a umývačky riadu v suterénoch pod úrovňou kanalizácie alebo v súvislosti s rekonštrukciou alebo modernizáciou existujúcich budov, kde umiestnenie môže byť vzdialené od hlavného potrubia, takže nie je možné využiť samospád.</li> </ul> <p>Sololift2 CWC-3 je vhodný na inštaláciu pod umývadlo alebo predovšetkým do stiesnených priestorov v zabudovaných konštrukciách a vstavaných skrinách. Extrémne nízke spínacie úrovne pre najnižšie stavebné výšky, výhodne v prípade pripojenia sprchy.</p> <p>Kompaktná zdvíhacia stanica je vybavená</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kábel so zástrčkou alebo bez nej (pozri technické údaje)</li> <li>- Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho upevnenia vypúšťacej hadicovej spojky s niekoľkými adaptérmí pre rúry s Ø22-40 mm</li> <li>- Integrovaný spätný ventil</li> <li>- Suchá a výkonná motorová jednotka vrátane tepelnej ochrany, hladinového spínača a regulátora</li> <li>- Flexibilné konektory na vstup (výškovo nastaviteľné) rúr Ø36 alebo 40</li> <li>- Manuálna funkcia zabráňujúca upchávaniu a samostatné pripojenie na odtok pre servis</li> <li>- Odvzdušňovací ventil s ochranou proti prepadu</li> <li>- Upevňovacie svorky pre zdvihnutie</li> </ul> <p>Prevedenie podľa EN12050-2 a kontrola výroby externým ústavom s jedinečnými vlastnosťami zameranými na rýchlu inštaláciu, dlhotrvajúcu prevádzku a jednoduché čistenie.</p> <p>Kvapalina:<br/> Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina<br/> Maximum liquid temperature: 50 °C<br/> Hustota: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Techn.:<br/> Schválenia: CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO<br/> Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiály:<br/> Tlak. nádoba: Plastová</p> <p>Inštalácia:<br/> Sacie hrdlo: 32/36/40, 36/40/50, DN 100<br/> Výtlačné hrdlo: 22/25/28/32/36/40<br/> Počet vodičov: 3X0,75MM<sup>2</sup></p> |

| Množstvo | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Elektrické údaje:<br>P1: 620 W<br>f: 50 Hz<br>U: 1 x 220-240 V<br>Menovitý el. prúd: 3 A<br>Cos phi - účinník: 0.92<br>n: 2800 rpm<br>Krytie IP: IP44<br>Izolácia: F<br>Dĺžka kábla: 1.2 m<br>Typ kábla: H05VV-F-3G<br>Káblová koncovka: SCHUKO<br><br>Iné:<br>Čistá hmotnosť: 8.09 kg<br>Hrubá hmotnosť: 9.69 kg<br>Dánčina: 614364632<br>Švédčina: 5885483<br>Fínčina: 4965314<br>Nórčina: 9045712<br>Krajina pôvodu: RS<br>Tarifná klasifikácia č.: 84137021 |




## 97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz




| Popis                        | Hodnota                         |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Všeobecné informácie:</b> |                                 |
| Názov produktu:              | SOLOLIFT2 CWC-3                 |
| Objednacie číslo:            | 97775316                        |
| Číslo EAN:                   | 5710624187258                   |
| <b>Techn.:</b>               |                                 |
| Max. dopravná výška:         | 8.5 m                           |
| Schválenia:                  | CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO           |
| Tolerancia krivky:           | ISO9906:2012 3B                 |
| <b>Materiály:</b>            |                                 |
| Tlak. nádoba:                | Plastová                        |
| <b>Inštalácia:</b>           |                                 |
| Sacie hrdlo:                 | 32/36/40, 36/40/50, DN 100      |
| Výtlačné hrdlo:              | 22/25/28/32/36/40               |
| Počet vodičov:               | 3X0,75MM2                       |
| <b>Kvapalina:</b>            |                                 |
| Čerpaná kvapalina:           | Akákoľvek Newtonovská kvapalina |
| Maximum liquid temperature:  | 50 °C                           |
| Hustota:                     | 998.2 kg/m <sup>3</sup>         |
| <b>Elektrické údaje:</b>     |                                 |
| P1:                          | 620 W                           |
| f:                           | 50 Hz                           |
| U:                           | 1 x 220-240 V                   |
| Menovitý el. prúd:           | 3 A                             |
| Cos phi - účinník:           | 0.92                            |
| n:                           | 2800 rpm                        |
| Krytie IP:                   | IP44                            |
| Izolácia:                    | F                               |
| Teplotná ochrana:            | THERMIK S06-150-05              |
| Dĺžka kábla:                 | 1.2 m                           |
| Typ kábla:                   | H05VV-F-3G                      |
| Káblová koncovka:            | SCHUKO                          |
| <b>Iné:</b>                  |                                 |
| Čistá hmotnosť:              | 8.09 kg                         |
| Hrubá hmotnosť:              | 9.69 kg                         |
| Produktový rad:              | Medzinárodné                    |
| Dánčina:                     | 614364632                       |
| Švédčina:                    | 5885483                         |
| Fínčina:                     | 4965314                         |
| Nórčina:                     | 9045712                         |
| Krajina pôvodu:              | RS                              |
| Tarifná klasifikácia č.:     | 84137021                        |



## 97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.  
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

**97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz**

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.  
Vytvoril:  
Telefón: 031 7707 561-2  
Email: odbyt@maxtracontrol.sk  
Dátum: 15.2.2021

---

**Objednávacie údaje:**

Názov výrobku: SOLOLIFT2 CWC-3  
Množstvo: 1  
Objednacie číslo: 97775316

Celkom: Cena na požiadanie

---