

příjemce

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

odesílatel

Oznacení výrobku:

60161880

Model:

GENIX 130

Parametry čerpadla

Min. teplota kapaliny:	0 °C
Max. teplota kapaliny:	50 °C
Max. pracovní teplota:	25 °C
Min. pracovní teplota:	5 °C
Max Flow :	6,9 m³/h
Max. Head :	8 m
Max. Head (EN12050-3) :	6 m

Provozní parametry

Prutok:	
Výška:	
Cerpaná kapalina :	Water
Teplota kapaliny:	20 °C
Hustota :	998,3 kg/m³
Kinematická viskozita:	1,005 mm²/s
Tlak par:	2,34 kPa



Hydraulické údaje (pracovní bod)

Prutok:
Výška:

Materiály

Oběžné kolo	Polypropylene 30% fiber glass
Nádrž	Polypropylene 30% Barium
Hřídel	Nerezová ocel
Cover	Nerezová ocel
Soundproofing (COMFORT)	Polypropylene 70% Barium
Grinder	AISI 304/420
O-kroužek	NBR

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906



Parametry motoru

Obchodní značka motoru:	DAB
Jmenovitý výkon P2:	0,32 kW
Jmenovité otáčky:	2.900 1/min
Jmenovité napětí:	1~ 230 V
Jmenovitý proud:	2,3 A
Stupen krytí motoru:	IP 44

Hmotnost: 10,6 kg

Rozměry mm

A	183	G	178	L1	322		
B	118	H	277	L2	307		
C	45	H1	323	M	118		
D	60	H2	351	N	87		
E	178	I	170				
F	42	L	456				

Pripojení čerpadla:

DN 22/25/28/32/36/40


prijemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

GENIX 130

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906



Strana sání:

Výtlačná strana:

Prtok:

Výška:

Jmenovité otáčky:
2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IL

OWNER_

ISSUE_DATE



ROZMĚROVÝ NÁČRT

15/02/2022

strana 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

GENIX 130



Dimensions in mm

Pripojení čerpadla:

1	A	183	L1	322					
2	B	118	L2	307					
3	C	45	M	118					Sání:
4	D	60	N	87					
5	E	178							
6	F	42							
7	G	178							
8	H	277							Výtlač
9	H1	323							
10	H2	351							
11	I	170							
12	L	456							

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE