

























Obrázok	Kód výrobcu	Popis výrobku	Objednávací kod MAXTRA Control	Objem v L	Max tlak v PN	Prípoj	Rozmery nádoby		Váha		Prepravný objem 1ks v m3	Počet ks na paleta
							D v mm	H v mm	Brutto kg	Netto kg		
INTERVAREM CE <i>pozinkovaná príruha, vak vymeniteľný</i>												
	S2005361CS000000	INTERVAREM LT. 5 B.FZRD 1"	4270000	5	8	1"	160	332	1,85	1,70	0,010	210
	S2008361CS000000	INTERVAREM LT. 8 B.FZRD 1"	4270001	8	8	1"	200	348	2,42	2,16	0,015	144
	S2012361CS000000	INTERVAREM LT.12 B.FZRD 1"	4270002	12	8	1"	270	308	3,03	2,71	0,024	84
	S2019361CS000000	INTERVAREM LT.19 B.FZRD 1"	4270003	19	8	1"	270	415	4,21	3,84	0,031	63
	S2020361CS000000	INTERVAREM LT.20 B.FZRD 1"	4270004	20	8	1"	250	500	5,55	5,12	0,038	56
	S2024361CS000000	INTERVAREM LT.24 B.FZRD 1"	4270005	24	8	1"	351	358	4,65	4,18	0,045	54
	S2025361CS000000	INTERVAREM LT.25 B.FZRD 1"	4270006	25	8	1"	290	472	5,48	5,03	0,041	63
S2040361CS000000	INTERVAREM LT.40 B.FZRD 1"	4270007	40	8	1"	320	595	7,78	6,83	0,066	36	
	S2H19361CS0BP000	INTERVAREM LT.19 B.FZRD 1"	4270020	19	8	1"	300	418	5,50	5,20	0,038	63
	S2H20361CS0BP000	INTERVAREM LT.20 B.FZRD 1"	4270021	20	10	1"	274	497	5,60	5,00	0,038	56
INTERVAREM CE <i>nerezová príruha AISI 304, vak vymeniteľný</i>												
	S2005263S4000000	INTERVAREM LT. 5 B.FIWH 3/4	4270149	5	10	3/4"	160	332	1,85	1,70	0,010	210
	S2008263S4000000	INTERVAREM LT. 8 B.FIWH 3/4	4270150	8	10	3/4"	200	348	2,42	2,16	0,015	144
	S2012263S4000000	INTERVAREM LT.12 B.FIWH 3/4	4270151	12	10	3/4"	270	308	3,03	2,71	0,024	84
	S2019263S4000000	INTERVAREM LT.19 B.FIWH 3/4	4270152	19	10	3/4"	270	415	4,21	3,84	0,031	63
	S2024263S4000000	INTERVAREM LT.24 B.FIWH 3/4	4270153	24	10	3/4"	351	347	4,65	4,18	0,041	54
	S2025263S4000000	INTERVAREM LT.25 B.FIWH 3/4	4270154	25	10	3/4"	290	472	5,48	5,03	0,041	63
	S2040263S4000000	INTERVAREM LT.40 B.FIWH 3/4	4270155	40	10	3/4"	320	595	7,78	6,83	0,066	36
	S2H20261S40BP000	INTERVAREM LT.20 B.FIRD 3/4	4270156	20	10	3/4"	274	497	5,60	5,00	0,038	56
FLOVAREM <i>vak nevymeniteľný</i>												
	FV003323CS000000	FLOVAREM 3 L. 1"M 1"F	4270015	3	10	1"	170	265	1,16	1,02	0,008	1
	FV008323CS000000	FLOVAREM 8 L. 1"M 1"F	4270016	8	10	1"	230	385	1,70	1,50	0,010	1





Obrázok	Kód výrobcu	Popis výrobku	Objednávací kod MAXTRA Control	Objem v L	Max tlak v PN	Prípoj	Rozmery nádoby		Váha		Prepravný objem 1ks v m3	Počet ks na palette
							D v mm	H v mm	Brutto kg	Netto kg		
MAXIVAREM LS CE <i>pozinkovaná príruha, vak vymeniteľný</i>												
	US040361CS000000	MAXIVAREM LS CE 40 V.B.R. 1"	4270099	40	10	1"	320	750	9,80	8,80	0,085	18
	US050361CS000000	MAXIVAREM LS CE 50 V.B.R. 1"	4270100	50	10	1"	379	759	12,57	11,07	0,126	15
	US060361CS000000	MAXIVAREM LS CE 60 V.B.R. 1"	4270101	60	10	1"	379	825	14,72	13,16	0,131	15
	US080361CS000000	MAXIVAREM LS CE 80 V.B.R. 1"	4270102	80	10	1"	450	789	18,00	16,19	0,170	15
	US100361CS000000	MAXIVAREM LS CE 100 V.B.R. 1"	4270103	100	10	1"	450	910	20,00	17,93	0,200	15
	US150461CS000000	MAXIVAREM LS CE 150 V.B.R. 1" 1/2	4271049	150	10	1" 1/2	554	1040	30,00	27,00	0,340	8
	US200461CS000000	MAXIVAREM LS CE 200 V.B.R.1" 1/2	4271050	200	10	1" 1/2	554	1250	44,00	39,78	0,407	8
	US300461CS000000	MAXIVAREM LS CE 300 V.B.R.1" 1/2	4271051	300	10	1" 1/2	624	1370	53,00	47,54	0,596	6
	US500461CS000000	MAXIVAREM LS CE 500 V.B.R.1" 1/2	4271052	500	10	1" 1/2	790	1460	100,00	92,00	0,900	1
	US750461CS000000	MAXIVAREM LS CE 750 V.B.R.1" 1/2	4271053	750	10	1" 1/2	790	1925	215,00	207,00	1,300	1
	USN10H61CS000000	MAXIVAREM LS CE 1000 VRT 2"	4271054	1000	10	2"	945	1912	265,00	255,50	1,900	1
	USN20H61CS000000	MAXIVAREM LS CE 2000 VRT 2"	4271056	2000	10	2"	1280	2080	431,00	405,00	3,720	1
MAXIVAREM LS CE <i>pozinkovaná príruha, vak vymeniteľný</i>												
	US041361CS000000	MAXIVAREM LS LT. 40 H.B.R. 1"	4270030	40	10	1"	352	595	8,88	7,88	0,071	36
	US051361CS000000	MAXIVAREM LS CE 50 H.B.R. 1"	4270031	50	10	1"	410	610	11,95	10,67	0,104	25
	US061361CS000000	MAXIVAREM LS CE 60 H.B.R. 1"	4270033	60	10	1"	410	670	13,66	12,28	0,114	20
	US081361CS000000	MAXIVAREM LS CE 80 H.B.R. 1"	4270035	80	10	1"	479	637	17,00	15,31	0,157	20
	US101361CS000000	MAXIVAREM LS CE 100 H.B.R. 1"	4270036	100	10	1"	485	756	20,00	18,09	0,183	15
	US151461CS000000	MAXIVAREM LS CE 150 H.B.R. 1"	4271002	150	10	1" 1/2	602	825	28,00	27,00	0,372	8
	US201461CS000000	MAXIVAREM LS CE 200 H.B.R.1" 1/2	4271000	200	10	1" 1/2	602	1038	42,00	38,10	0,380	8
	US301461CS000000	MAXIVAREM LS CE 300 H.B.R.1" 1/2	4271001	300	10	1" 1/2	654	1188	51,00	46,17	0,509	6
ZINCVAREM LS CE <i>vak vymeniteľný</i>												
	SZ060361CS000000	ZINCVAREM LS LT. 60 VRT.B.ZINC 1"	4274004	60	10	1"	379	825	17,00	16,50	0,131	15
	SZ100361CS000000	ZINCVAREM LS LT.100 VRT.B.ZINC 1"	4274000	100	10	1"	450	910	26,00	25,50	0,200	15
	SZ200461CS000000	ZINCVAREM LS LT.200 VRT.B.ZINC 1" 1/2	4274001	200	10	1" 1/2	554	1250	46,00	45,50	0,407	8
	SZ300461CS000000	ZINCVAREM LS LT.300 VRT B ZINC 1" 1/2	4274002	300	10	1" 1/2	624	1370	59,00	58,30	0,596	6
	SZ500461CS000000	ZINCVAREM LS LT.500 VRT.B.ZINC 1" 1/2	4274003	500	10	1" 1/2	790	1460	119,00	112,00	0,900	1






Obrázok	Kód výrobcu	Popis výrobku	Objednávací kod MAXTRA Control	Objem v L	Max tlak v PN	Prípoj	Rozmery nádoby		Váha		Prepravný objem 1ks v m3	Počet ks na palette
							D v mm	H v mm	Brutto kg	Netto kg		
MAXIVAREM LS CE <i>nerezová príruha AISI 304, vak vymeniteľný</i>												
	US050361S4000000	MAXIVAREM LS CE 50 V.B.FIRD. 1"	4270171	50	10	1"	379	759	12,57	11,07	0,126	15
	US060361S4000000	MAXIVAREM LS CE 60 V. B.FIRD 1"	4270172	60	10	1"	379	825	14,72	13,16	0,131	15
	US080361S4000000	MAXIVAREM LS CE 80 V.B.FIRD 1"	4270173	80	10	1"	450	789	18,00	16,19	0,170	15
	US100361S4000000	MAXIVAREM LS CE 100 V.B.FIRD 1"	4270174	100	10	1"	450	910	20,00	17,93	0,200	15
	US150461S4000000	MAXIVAREM LS CE 150 V. B.FIRD 1"1/2	4271149	150	10	1" 1/2	554	1040	30,00	27,00	0,340	8
	US200461S4000000	MAXIVAREM LS CE 200 V. B.FIRD 1"1/2	4271150	200	10	1" 1/2	554	1250	44,00	39,78	0,407	8
	US300461S4000000	MAXIVAREM LS CE 300 V.B.FIRD 1" 1/2	4271151	300	10	1" 1/2	624	1370	53,00	47,54	0,596	6
	US500461S4000000	MAXIVAREM LS CE 500 V.B.FIRD 1" 1/2	4271152	500	10	1" 1/2	790	1460	100,00	92,00	0,900	1
	US750461S4000000	MAXIVAREM LS CE 750 V.B.FIRD 1" 1/2	4271153	750	10	1" 1/2	790	1925	215,00	207,00	1,300	1
USN10H61S4000000	MAXIVAREM LS CE 1000 VRT BFIRD 2"	4271154	1000	10	2"	945	1912	265,00	255,50	1,900	1	
MAXIVAREM LS CE <i>nerezová príruha AISI 304, vak vymeniteľný</i>												
	US041361S4000000	MAXIVAREM LS LT. 40 HOR.B.FIRD 1"	4270160	40	10	1"	352	595	8,88	7,88	0,071	36
	US051361S4000000	MAXIVAREM LS LT 50 HOR.B.FIRD. 1"	4270161	50	10	1"	410	610	11,95	10,67	0,104	25
	US061361S4000000	MAXIVAREM LS CE 60 HOR.B.FIRD 1"	4270162	60	10	1"	410	670	13,66	12,28	0,114	20
	US081361S4000000	MAXIVAREM LS CE 80 HOR.B.FIRD 1"	4270163	80	10	1"	479	637	17,00	15,31	0,157	20
	US101361S4000000	MAXIVAREM LS CE 100 HOR.B.FIRD 1"	4270164	100	10	1"	485	756	20,00	18,09	0,183	15
	US201461S4000000	MAXIVAREM LS CE 200 HOR.B.FIRD 1" 1/2	4271147	200	10	1" 1/2	602	1038	42,00	38,10	0,380	8
	US301461S4000000	MAXIVAREM LS CE 300 HOR.B.FIRD 1" 1/2	4271148	300	10	1" 1/2	654	1188	51,00	46,17	0,509	6
PLUSVAREM 16-14-12 CE <i>pozinkovaná príruha, vak vymeniteľný</i>												
	S5008361CS000000	PLUSVAREM LT. 8 B.FZRD 1" 16 BAR CE	4272020	8	16	1"	200	320	2,95	2,65	0,015	144
	S5020361CS000000	PLUSVAREM LT.20 B.FVRD 1" 16 BAR CE	4272000	20	16	1"	250	509	7,35	6,92	0,038	56
	S5050361CS000000	PLUSVAREM LT.50 B.FVRD 1" 16 BAR CE	4272010	50	16	1"	379	759	12,50	11,50	0,126	15
	S5080361CS000000	PLUSVAREM LT.80 B.FVRD 1" 16 BAR CE	4272011	80	16	1"	450	789	30,70	28,12	0,170	15
	S5100361CS000000	PLUSVAREM LT.100 B.FVRD 1" 16 BAR CE	4272001	100	16	1"	450	910	38,50	37,00	0,200	15
	S5200461CS000000	PLUSVAREM LT.200 B.FVRD 1" 16 BAR CE	4272002	200	16	1" 1/2	554	1250	58,00	53,78	0,407	8
	S5300461CS0CE000	PLUSVAREM LT.300 B.FVRD-14 BAR CE	4272003	300	14	1" 1/2	624	1370	70,00	64,54	0,596	6
	S5500461CS0CE000	PLUSVAREM LT.495 B.FVRD-12 BAR CE	4272004	495	12	1" 1/2	790	1460	127,00	123,37	0,900	1

Obrázok	Kód výrobcu	Popis výrobku	Objednávací kod MAXTRA Control	Objem v L	Max tlak v PN	Prípoj	Rozmery nádoby		Váha		Prepravný objem 1ks v m3	Počet ks na palete
							D v mm	H v mm	Brutto kg	Netto kg		
INOXVAREM LS CE <i>vak vymeniteľný</i>												
	V2001860S4000000	INOXVAREM LT. 1 ST 1/2"	4273015	1	8	1/2"	114	188	0,25	0,24		
	V2002860S4000000	INOXVAREM LT. 2 ST 1/2"	4273016	2	8	1/2"	135	225	0,95	0,90		
	V2008260S4000000	INOXVAREM LT. 8 ST 3/4"	4273017	8	8	3/4"	200	340	2,39	2,13		
	V2020360S4000000	INOXVAREM-CE LT. 20 ST B.FI 1"	4273000	20	8	1"	270	498	4,83	4,40	0,040	56
	V2050360S4000000	INOXVAREM-CE LT. 50 V B.FI 1"	4273006	50	8	1"	365	863	11,00	9,00	0,131	15
	V2100360S4000000	INOXVAREM-CE LT.100 V B.FI 1"	4273007	100	8	1"	480	925	20,00	18,00	0,240	15
	V2200460S4000000	INOXVAREM-CE LT.200 V B.FI 1"1/2	4273008	200	8	1" 1/2	540	1280	35,40	34,90	0,400	8
	V2300460S4000000	INOXVAREM-CE LT.300 V B.FI 1"1/2	4273009	300	8	1" 1/2	635	1385	45,40	44,80	0,600	6
V2500460S4000000	INOXVAREM-CE LT.500 V B.FI 1"1/2	4273010	500	8	1" 1/2	780	1450	87,70	82,40	0,900	1	
	V2H20360S40BP000	INOXVAREM-CE LT. 20 H.B.FI 1"	4273001	20	8	1"	286	498	5,40	4,80	0,040	56
	V2051360S4000000	INOXVAREM-CE LT. 50 H B.FI 1"	4273002	50	8	1"	450	545	11,00	9,00	0,104	25
	V2101360S4000000	INOXVAREM-CE LT.100 H B.FI 1"	4273003	100	8	1"	525	745	20,00	18,00	0,200	15
	V2201460S4000000	INOXVAREM-CE LT.200 H B.FI 1"1/2	4273004	200	8	1" 1/2	610	1095	35,40	34,90	0,400	8
ULTRAVAREM <i>vak vymeniteľný</i>												
	S202436CS405Y000	ULTRAVAREM LS CE L.24 1" 10 BAR	4279030	24	10	1"	351	358	4,65	4,18	0,045	54
	US06036CS405Y000	ULTRAVAREM LS CE L.60 V. 1" 10 BAR	4279031	60	10	1"	379	825	14,50	12,00	0,131	15
	US10036CS405Y000	ULTRAVAREM LS CE L.100 V. 1" 10 BAR	4279032	100	10	1"	450	910	20,00	17,94	0,200	15
	S2H2036CS40BP05Y	ULTRAVAREM LS CE L.20 H. 1" 10 BAR	4279033	20	10	1"	274	497	5,60	5,00	0,038	63
	US06136CS405Y000	ULTRAVAREM LS CE L.60 H. 1" 10 BAR	4279034	60	10	1"	410	670	13,65	12,27	0,114	20
	US10136CS405Y000	ULTRAVAREM LS CE L.100 H. 1" 10 BAR	4279035	100	10	1"	485	756	20,00	18,10	0,183	15
	FLOW-VALVE											
	ACFWV06000000000	FLOW-VALVE for 60-80-100 L	4285902			1"			1,20	1,00		
	ACFWV15000000000	FLOW-VALVE for 150-200-300-500-750 L	4285903			1 1/2"			1,20	1,00		

Obrázok	Kód výrobcu	Popis výrobku	Objednávací kod MAXTRA Control	Objem v L	Max tlak v PN	Prípoj	Rozmery nádoby		Váha		Prepravný objem 1ks v m3	Počet ks na palette
							D v mm	H v mm	Brutto kg	Netto kg		
	EXTRAVAREM LR CE	<i>vak nevymeniteľný</i>										
	R1005231CS000000	EXTRAVAREM LR LT. 5 SBR D 3/4	4275000	5	6	3/4"	160	325	1,80	1,70	0,010	210
	R1008231CS000000	EXTRAVAREM LR LT. 8 SBR RD 3/4	4275001	8	6	3/4"	200	330	2,39	2,13	0,015	144
	UR012231CS000000	EXTRAVAREM LR CE LT.12 SBR 3/4	4275002	12	6	3/4"	270	310	2,88	2,57	0,024	84
	UR018231CS000000	EXTRAVAREM LR CE LT.18 SBR 3/4	4275003	18	6	3/4"	270	415	3,65	3,26	0,034	56
	UR025231CS000000	EXTRAVAREM LR CE LT.25 SBR 3/4	4275004	25	6	3/4"	290	460	5,20	4,75	0,041	63
	UR040231CS000000	EXTRAVAREM LR CE LT.40 SBR 3/4	4275005	40	5	3/4"	320	580	7,28	6,33	0,066	36
	MAXIVAREM LR CE	<i>vak vymeniteľný</i>										
	UR035231CS000000	MAXIVAREM LR CE LT.35 SRD 3/4	4275020	35	5	3/4"	320	525	9,05	8,16	0,064	42
	UR050271CS000000	MAXIVAREM LR CE L.50 SBR RD 3/4	4275021	50	6	3/4"	380	620	11,40	10,17	0,104	25
	UR060371CS000000	MAXIVAREM LR CE 60 SBR R. 1"	4275007	60	6	1"	380	670	12,75	11,42	0,116	20
	UR080371CS000000	MAXIVAREM LR CE 80 SBR R. 1"	4275008	80	6	1"	450	650	16,00	14,47	0,135	20
	UR100371CS000000	MAXIVAREM LR CE 100 SBR R. 1"	4275009	100	6	1"	450	730	18,00	16,16	0,173	15
	UR150471CS000000	MAXIVAREM LR CE 150 SBR R. 1" 1/2	4275010	150	6	1" 1/2	554	810	30,00	26,98	0,265	8
	UR200471CS000000	MAXIVAREM LR CE 200 SBR R. 1" 1/2	4275011	200	6	1" 1/2	554	988	40,00	38,00	0,324	8
	UR250471CS000000	MAXIVAREM LR CE 250 SBR R. 1" 1/2	4275012	250	6	1" 1/2	624	1006	41,00	36,83	0,423	6
	UR300471CS000000	MAXIVAREM LR CE 300 SBR R. 1" 1/2	4275013	300	6	1" 1/2	624	1160	48,00	43,39	0,481	6
	UR400471CS000000	MAXIVAREM LR CE 400 SBR R. 1" 1/2	4275014	400	6	1" 1/2	624	1520	70,00	64,20	0,600	6
	UR500471CS000000	MAXIVAREM LR CE 500 SBR R. 1" 1/2	4275015	500	6	1" 1/2	790	1250	95,00	87,00	0,770	1
	UR600471CS000000	MAXIVAREM LR CE 600 SBR R. 1" 1/2	4275016	600	6	1" 1/2	790	1525	110,00	102,00	0,960	1
	UR700471CS000000	MAXIVAREM LR CE 700 SBR R. 1" 1/2	4275017	700	6	1" 1/2	790	1635	127,00	119,00	1,020	1
	URN10H61CS000000	MAXIVAREM LR CE 1000 B.R. 2"	4275018	1000	6	2"	930	1913	190,00	185,00	1,900	1
	STARVAREM LR CE	<i>gumová membrána nevymeniteľná</i>										
 Mod. 35-50 L	UR0352E1CS000000	STARVAREM LR LT. 35 3/4"	4275100	35	6	3/4"	320	500			0,051	42
	UR0502E1CS000000	STARVAREM LR LT. 50 3/4"	4275101	50	6	3/4"	380	555			0,079	25
	UR0803E1CS000000	STARVAREM LR LT. 80 1"	4275102	80	6	1"	450	635			0,129	20
	UR1003E1CS000000	STARVAREM LR LT. 100 1"	4275103	100	6	1"	450	715			0,145	15
	UR1503E1CS000000	STARVAREM LR LT. 150 1"	4275104	150	6	1"	450	950			0,192	8
	UR2003E1CS000000	STARVAREM LR LT. 200 1"	4275105	200	6	1"	554	1090			0,345	8
	UR3003E1CS000000	STARVAREM LR LT. 300 1"	4275106	300	6	1"	624	1250			0,523	6

Obrázok	Kód výrobcu	Popis výrobku	Objednávací kod MAXTRA Control	Objem v L	Max tlak v PN	Prípoj	Rozmery nádoby		Váha		Prepravný objem 1ks v m3	Počet ks na palette
							D v mm	H v mm	Brutto kg	Netto kg		
SOLARVAREM LR CE <i>vak nevymeniteľný</i>												
	R8005241S4000000	SOLARVAREM LT. 5 NI FZRD 3/4	4277100	5	8	3/4"	160	325	1,70	1,70	0,010	210
	R8008241S4000000	SOLARVAREM LT. 8 NI. FZRD 3/4	4277101	8	8	3/4"	200	330	2,39	2,13	0,015	144
	R8012241S4000000	SOLARVAREM LT. 12 NI. FZRD 3/4	4277102	12	8	3/4"	270	310	2,88	2,57	0,024	84
	R8018241S4000000	SOLARVAREM LT. 18 NI. FZRD 3/4	4277103	18	8	3/4"	270	415	3,65	3,26	0,034	56
	R8025241S4000000	SOLARVAREM LT. 25 NI. FZRD 3/4	4277104	25	8	3/4"	290	460	5,30	4,85	0,041	63
	R8040241S4000000	SOLARVAREM LT. 40 NI. FZRD 3/4	4277105	40	8	3/4"	320	580	7,88	6,93	0,066	36
SOLARVAREM CE <i>vak nevymeniteľný</i>												
	R8005243S4000000	SOLARVAREM LT. 5 NI FIWT 3/4	4277030	5	8	3/4"	160	325	1,80	1,70	0,010	210
	R8008243S4000000	SOLARVAREM LT. 8 NI. FIWT 3/4	4277031	8	8	3/4"	200	330	2,39	2,13	0,015	144
	R8012243S4000000	SOLARVAREM LT. 12 NI. FIWT 3/4	4277032	12	8	3/4"	270	310	2,88	2,57	0,024	84
	R8018243S4000000	SOLARVAREM LT. 18 NI. FIWT 3/4	4277033	18	8	3/4"	270	415	3,65	3,26	0,034	56
	R8025243S4000000	SOLARVAREM LT. 25 NI. FIWT 3/4	4277034	25	8	3/4"	290	460	5,30	4,85	0,041	63
	R8040243S4000000	SOLARVAREM LT. 40 NI. FIWT 3/4	4277035	40	8	3/4"	320	580	7,88	6,93	0,066	36
SOLARVAREM LR CE <i>vak vymeniteľný</i>												
	R8005281S4000000	SOLARVAREM LT. 5 NI FIRD 3/4	4277010	5	10	3/4"	160	325	1,85	1,75	0,010	210
	R8008281S4000000	SOLARVAREM LT. 8 NI. FIRD 3/4	4277011	8	10	3/4"	200	330	2,45	2,30	0,015	144
	R8012281S4000000	SOLARVAREM LT. 12 NI. FIRD 3/4	4277012	12	10	3/4"	270	310	3,10	2,80	0,024	84
	R8019281S4000000	SOLARVAREM LT. 19 NI. FIRD 3/4	4277013	19	10	3/4"	270	415	4,20	3,90	0,034	56
	R8025281S4000000	SOLARVAREM LT. 25 NI. FIRD 3/4	4277014	25	10	3/4"	290	460	5,50	5,00	0,041	63
	R8040281S4000000	SOLARVAREM LT. 40 NI. FIRD 3/4	4277015	40	10	3/4"	320	580	7,80	7,30	0,066	36
	R8050281S4000000	SOLARVAREM LT. 50 NI. FIRD 3/4	4277022	50	10	3/4"	380	620	11,00	10,50	0,104	25
	R8060281S4000000	SOLARVAREM LT. 60 NI. FIRD 3/4	4277016	60	10	3/4"	380	670	14,30	13,80	0,116	20
	R8080281S4000000	SOLARVAREM LT. 80 NI. FIRD 3/4	4277017	80	10	3/4"	450	650	17,50	17,00	0,135	20
	R8100381S4000000	SOLARVAREM LT.100 NI. FIRD 1"	4277018	100	10	1"	450	730	19,00	18,00	0,173	15
	R8150481S4000000	SOLARVAREM LT.150 NI FIRD 1" 1/2	4277023	150	10	1" 1/2	554	810	31,00	29,00	0,265	8
	R8200481S4000000	SOLARVAREM LT.200 NI FIRD 1" 1/2	4277019	200	10	1" 1/2	554	988	40,00	36,47	0,324	8
	R8300481S4000000	SOLARVAREM LT.300 NI FIRD 1" 1/2	4277020	300	10	1" 1/2	624	1160	53,00	50,00	0,481	6
	R8500481S4000000	SOLARVAREM LT.500 NI FIRD 1" 1/2	4277021	500	8	1" 1/2	790	1250	102,00	95,00	0,770	1

Obrázok	Kód výrobcu	Popis výrobku	Objednávací kod MAXTRA Control	Objem v L	Max tlak v PN	Prípoj	Rozmery nádoby		Váha		Prepravný objem 1ks v m3	Počet ks na palette
							D v mm	H v mm	Brutto kg	Netto kg		
EXTRAVAREM LC CE <i>vak nevymeniteľný</i>												
	R1016823S4000000	EXTRAVAREM LC LT.0,16 B.FI WH	4276051	0,16	15	1/2"	65	105	0,25	0,24	0,035	1480
	R1002823S4000000	EXTRAVAREM LC LT. 2 BFIWH 1/2	4276050	2	10	1/2"	125	237	0,95	0,90	0,050	576
	R1005223S4000000	EXTRAVAREM LC LT. 5 BFIWH 3/4	4276000	5	8	3/4"	160	325	1,80	1,70	0,020	210
	R1008223S4000000	EXTRAVAREM LC LT. 8 BFIWH 3/4	4276001	8	8	3/4"	200	337	2,39	2,13	0,031	144
	R1012223S4000000	EXTRAVAREM LC LT. 12 BFIWH 3/4	4276002	12	8	3/4"	270	310	2,88	2,57	0,024	84
	R1018223S4000000	EXTRAVAREM LC LT. 18 BFIWH 3/4	4276003	18	8	3/4"	270	415	3,65	3,26	0,034	56
	R1025223S4000000	EXTRAVAREM LC LT. 25 BFIWH 3/4	4276004	25	8	3/4"	290	460	5,14	4,69	0,044	63
	R1040223S4000000	EXTRAVAREM LC LT. 40 BFIWH 3/4	4276006	40	8	3/4"	320	580	9,38	8,38	0,080	36
MAXIVAREM LC <i>vak vymeniteľný</i>												
	UC050362S4000000	MAXIVAREM LC CE LT.50 1"	4276059	50	10	1"	380	620	10,17	11,40	0,104	25
	UC060362S4000000	MAXIVAREM LC CE LT.60 1"	4276060	60	10	1"	380	670	14,30	13,50	0,112	20
	UC080362S4000000	MAXIVAREM LC CE 80 RD 1"	4276061	80	10	1"	450	650	17,50	17,00	0,135	20
	UC100362S4000000	MAXIVAREM LC CE 100 R. 1"	4276062	100	10	1"	450	730	19,00	18,00	0,173	15
	UC150462S4000000	MAXIVAREM LC CE 150 R.1" 1/2	4276063	150	10	1" 1/2	554	810	31,00	30,00	0,265	8
	UC200462S4000000	MAXIVAREM LC CE 200 R.1" 1/2"	4276064	200	10	1" 1/2	554	988	43,00	41,00	0,324	8
	UC250462S4000000	MAXIVAREM LC CE 250 R.1" 1/2	4276065	250	10	1" 1/2	624	1006	46,00	44,00	0,423	6
	UC300462S4000000	MAXIVAREM LC CE 300 R.1" 1/2	4276066	300	10	1" 1/2	624	1160	49,00	47,00	0,481	6
	UC400462S4000000	MAXIVAREM LC CE 400 R.1" 1/2	4276067	400	10	1" 1/2	624	1520	72,00	70,00	0,771	6
EXTRAVAREM LC DVGW <i>vak nevymeniteľný</i>												
	R100822OS4DVGW00	EXTRAVAREM LC LT. 8 BFIWH 3/4 DVGW	4279010	8	10	3/4"	200	337	2,39	2,13	0,031	144
	R101222OS4DVGW00	EXTRAVAREM LC LT. 12 BFIWH 3/4 DVGW	4279011	12	10	3/4"	270	310	2,88	2,57	0,024	84
	R101822OS4DVGW00	EXTRAVAREM LC LT. 18 BFIWH 3/4 DVGW	4279012	18	10	3/4"	270	415	3,65	3,26	0,034	56
	R102522OS4DVGW00	EXTRAVAREM LC LT. 25 BFIWH 3/4 DVGW	4279013	25	10	3/4"	290	460	5,14	4,69	0,044	63
INTERVAREM LS DVGW <i>vak vymeniteľný</i>												
	S200826OS4DVGW00	INTERVAREM LS LT. 8 BFIWH 3/4 DVGW	4279020	8	10	3/4"	200	348	2,42	2,16	0,015	144
	S201226OS4DVGW00	INTERVAREM LS LT. 12 BFIWH 3/4 DVGW	4279021	12	10	3/4"	270	308	3,03	2,71	0,024	84
	S201926OS4DVGW00	INTERVAREM LS LT. 18 BFIWH 3/4 DVGW	4279022	18	10	3/4"	270	415	4,21	3,84	0,031	63
	S202526OS4DVGW00	INTERVAREM LS LT. 25 BFIWH 3/4 DVGW	4279023	25	10	3/4"	290	472	5,14	4,69	0,041	63

Obrázok	Kód výrobcu	Popis výrobku	Objednávací kod MAXTRA Control	Objem v L	Max tlak v PN	Prípoj	Rozmery nádoby		Váha		Prepravný objem 1ks v m3	Počet ks na palete
							D v mm	H v mm	Brutto kg	Netto kg		
AQUAVAREM <i>gumová membrána nevymeniteľná</i>												
	UD0193FUS4000000	AQUAVAREM LT.19 1"	4279050	19	10	1"	250	450				
	UD0403FUS4000000	AQUAVAREM LT.40 1"	4279051	40	10	1"	380	460				
	UD0203FUS40BP000	AQUAVAREM LT.20 H 1"	4279052	20	10	1"	280	490				
	UD0613FUS4000000	AQUAVAREM LT.60 H 1"	4279053	60	10	1"	430	670				
	UD1013FUS4000000	AQUAVAREM LT.100 H 1"	4279054	100	10	1"	485	760				
	UD0603FUS4000000	AQUAVAREM LT.60 V 1"	4279055	60	10	1"	380	780				
	UD1003FUS4000000	AQUAVAREM LT.100V 1"	4279056	100	10	1"	450	840				
	UD1403FUS4000000	AQUAVAREM LT.140V 1"	4279057	140	10	1"	450	1070				
	UD2003FUS4000000	AQUAVAREM LT.200V 1"	4279058	200	10	1"	554	1150				
	UD2803FUS4000000	AQUAVAREM LT.280V 1"	4279059	280	10	1"	624	1250				
Obrázok	Kód výrobcu	Popis výrobku	Objednávací kod MAXTRA Control	Objem v L	Max tlak v PN	Prípoj	Rozmery nádoby		Váha		Prepravný objem 1ks v m3	Počet ks v kartone
							D v mm	H v mm	Brutto kg	Netto kg		
FLATVAREM												
 	C1005931B0000000	FLATVAREM LT.5 D.385 3/8" 180°	4278000	5	3	3/8"	385	76	5,00	4,80	0,078	6
	C100623100000000	FLATVAREM LT. 6 DIAM. 385	4278001	6	3	3/4"	385	86	4,85	4,64	0,078	5
	C100723100000000	FLATVAREM LT. 7 DIAM. 385	4278002	7	3	3/4"	385	92	4,89	4,68	0,078	5
	C100823100000000	FLATVAREM LT. 8 DIAM. 385	4278003	8	3	3/4"	385	103	5,45	5,22	0,088	5
	C101023100000000	FLATVAREM LT. 10 DIAM. 385	4278004	10	3	3/4"	385	110	5,19	4,95	0,095	5
	C101223100000000	FLATVAREM LT. 12 DIAM. 385	4278005	12	3	3/4"	385	142	5,60	5,40	0,092	4
	C101423100000000	FLATVAREM LT. 14 DIAM. 385	4278006	14	3	3/4"	385	160	6,00	5,80	0,097	4
	C101823100000000	FLATVAREM LT. 18 DIAM. 385	4278007	18	3	3/4"	385	190	6,68	6,08	0,033	1
	C200623100000000	FLATVAREM LT. 6 DIAM. 325	4278010	6	3	3/4"	325	103	3,22	3,03	0,052	4
	C200823100000000	FLATVAREM LT. 8 DIAM. 325	4278011	8	3	3/4"	325	128	3,40	3,18	0,060	4
	C201023100000000	FLATVAREM LT. 10 DIAM. 325	4278012	10	3	3/4"	325	136	3,54	3,30	0,067	4
	C201223100000000	FLATVAREM LT. 12 DIAM. 325	4278013	12	3	3/4"	325	160	3,90	3,64	0,074	4