

příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

Oznacení výrobku:

Customer pos. no.:

60179885

Model:

JET 251 T IE3

Parametry čerpadla

Jmenovitý tlak: 800 kPa
Min. teplota kapaliny: 0 °C
Max. teplota kapaliny: 35 °C
Max. pracovní teplota: 40 °C

Nasávací schopnost:

H m	2	3	4	5	6	7	8
Q m³/h	6.3	5.52	4.92	4.32	3.72	3.3	2.46

Provozní parametry

Prtok:
Výška:
Čerpaná kapalina : Water
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota : 998.3 kg/m³
Kinematická viskozita: 1.005 mm²/s
Tlak par: 2.34 kPa

Hydraulické údaje (pracovní bod)

Prtok:
Výška:



Materiály

Těleso čerpadla Litina GJL 200 UNI EN 1561
Opěra Litina GJL 200 UNI EN 1561
Oběžné kolo Noryl
Mechanická ucpávka Uhlík / keramika
O-kroužek Pryž NBR
Hřídel s oběžným kolem AISI 303
Nozzle venturi diffuser assembly Noryl

Parametry motoru

Obchodní značka motoru: DAB
Jmenovitý výkon P2: 1.85 kW
Jmenovité otáčky: 2850 1/min
Jmenovité napětí: 3~ 230 V 50 Hz
Jmenovitý proud: 6.9 A
Stupen krytí motoru: IP 55

Tolerance křivky je v souladu s ISO 9906



Rozměry

mm

A	558	DNM	1" G	H	255		
B	210	E	350	H1	158		
C	221	F	20	I Ø	11		
DNA	1"1/4 G	G	145				

Hmotnost: 31 kg

Připojení čerpadla:

Strana sání: 1" 1/4 G / 800 kPa
Výtlacná strana: 1" G / 800 kPa



CHARAKTERISTIKY

2024-02-13

strana 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

JET 251 T IE3

Tolerance křivky je v souladu s ISO 9906



Strana sání:

1" 1/4 G

800 kPa

Výtlačná strana:

1" G

800 kPa

Prtok:

Výška:

Jmenovité otáčky:

2850 1/min

projekt

číslo projektu

vytvořil

vytvořeno dn

2024-02-13



ROZMĚROVÝ NÁČRT

2024-02-13

strana 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

JET 251 T IE3



Dimensions in mm

Pripojení čerpadla:

1	A	558									
2	B	210									
3	C	221									
4	DNA	1"1/4 G									
5	DNM	1" G									
6	E	350									
7	F	20									
8	G	145									
9	H	255									
10	H1	158									
11	I Ø	11									

Sání:
1 " 1/4 G
800 kPa

Výtlač
1 " G
800 kPa

projekt

číslo projektu

vytvořil

vytvořeno dn

2024-02-13