

List údajov: IF-Modul Stratos PLR

Technické údaje

Typ vedenia	skrútené v pároch, tienené
Dĺžka vedenia	1000 m
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Rozhranie	Špecifické pre Wilo
Protokol	PLR
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos PLR
Č. výr.	2030465

Popis: IF-Modul Stratos PLR

Interface moduly ako prídavné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla podľa rôznych štandardov a variantov protokolu podľa typového kľúča.

Prídavné funkcie

Sériové digitálne rozhranie pre pripojenie k automatickému riadeniu budov prostredníctvom konvertora rozhraní alebo špecifických firemných prepojovacích modulov pre prenos dátových bodov ako:

- Riadiace príkazy do čerpadla
- Hlásenia z čerpadla
- Procesné hodnoty

Vybavenie

Rozhranie PLR (WILO)

- Rozhranie zdvojených čerpadiel DP pre integrovateľné riadenie zdvojených čerpadiel (medzi čerpadlom Master a Slave):
- Hlavný/záložný režim s automatickou výmenou čerpadiel
- Paralelný režim so zapínaním a vypínaním 2 samostatných čerpadiel alebo 1 zdvojeného čerpadla v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti

Rozsah dodávky

- IF modul
- Spojovací kábel čerpadla Master-Slave
- Návod na montáž a obsluhu

Technické údaje

Rozhranie	Špecifické pre Wilo
Rýchlosť	-
Formát	-
Protokol	PLR
Profil	-
Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Č. výr.	2030465

Informácia k objednávke: IF-Modul Stratos PLR

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos PLR
Číslo EAN	4016322591238
Číslo položky	2030465
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	0,2 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	0 kg
Celková dĺžka <i>L</i>	40,0 mm
Výška bez obalu <i>H</i>	90 mm
Farba	Čierna
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Počet na jednu vrstvu	228
Šírka bez obalu <i>L</i>	45,0 mm
Minimálne množstvo pri	1
objednávke	456
Počet na jednej palete	
Dostupnosť na trhu	2010-01-01
Date of introduction	2010-01-01